

# XY Scarf

Design by Johanna Lindahl / Mijo Crochet  
French Translation by Isabelle Tixier

Ce patron est destiné à un usage personnel uniquement.



Le foulard XY est une conception triangulaire androgyne qui convient à la fois aux femmes et aux hommes. Avec le fil Skies de Scheepjes, le foulard devient merveilleusement doux et agréable à porter autour du cou. Si vous souhaitez confectionner un châle en XY, répétez le motif jusqu'à ce que vous obteniez la taille souhaitée.

## Matériel:

- Scheepjes Skies Light (100% Premium Blend Cotton; 100 g/340 m).  
Couleur 116 x 1 pelote  
Couleur 117 x 1 pelote
- Crochet 4.0 mm
- Aiguille à coudre

## Taille:

Si vous utilisez le même fil et le même crochet que ce qui est indiqué dans le patron, le foulard mesurera approximativement 150 x 110 x 110 cm.

Vous pouvez facilement ajuster la taille de cette écharpe en supprimant ou en ajoutant des rangs, comme décrit plus loin dans le motif.

## Abréviations:

**Mc** – maille coulée

**Ml** – maille en l'air

**Ms** – maille serrée

**Bar** – brin arrière uniquement, insérer le crochet dans le brin arrière uniquement.

## Astuces :

- 1 ml au début d'un rang ne compte pas comme une maille.
- Tournez votre travail après chaque rang
- Les mailles entre ( ) sont à répéter autant de fois qu'il est indiqué entre parenthèses.
- Les mailles entre | | montrent combien de mailles vous devez avoir une fois le rang fini.

---


Patron:

3

**Rang 1:**

2ml, 2ms dans la 2nde maille à partir du crochet.  
Tourner.

|2 ms|



---

**Rang 2:**

1 ml (ne compte pas comme une maille ici et partout),  
1ms dans la même ms.  
2ms dans la prochaine ms. Tourner.

|3 ms|



---

**Rang 3:**

1 ml, 2ms dans la même ms  
1ms **bar** dans la prochaine ms, 1ms dans la prochaine  
ms. Tourner.

|4 ms|



---

#### Rang 4:

1 ml, 1ms dans la même ms  
1ms **bar** dans les 2 prochaines ms, 2ms dans la  
prochaine ms. Tourner.

|5 ms|

Placez un marqueur dans les dernières ms faites pour  
indiquer que c'est le côté où vous ferez toutes les  
augmentations.



4

---

#### Rang 5:

1 ml, 2ms dans la même ms  
(1ms **bar** dans la prochaine ms) jusqu'à l'avant dernière  
ms de ce rang.  
1ms dans la prochaine ms. Tourner.

|6 ms|



---

#### Rang 6:

1 ml, 1ms dans la même ms  
(1ms **bar** dans la prochaine ms) jusqu'à l'avant dernière  
ms de ce rang.  
2ms dans la prochaine ms. Tourner.

|7 ms|





---

Répéter les rangs 5 – 6 jusqu'à ce que le foulard ait la taille souhaitée. Le châle de la page 1 compte 178 rangs au total. Ensuite, vous crochetez la finition.

Nombre de points suivant les rangs:

Chaque rang comporte une augmentation d'une ms



---

### Rang de finition:

1 ml, 1mc dans la même ms

(1mc **bar** dans la prochaine ms) jusqu'à l'avant dernière ms de ce rang.

1mc dans la prochaine ms. Coupez le fil et rentrez-le.



---

Je vous recommande de rabattre doucement votre châle pour optimiser la forme et la structure. Il y a une brève description sur le blocage avec de l'eau sur mon [blog](#).